

Prohlášení o vlastnostech

Bezrámový posuvný systém THERMALUX



Výrobek:

Hliníkový bezrámový posuvný systém Thermalux

Zamyšlené použití: Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov.

Výrobce:

Ing. Tomáš Jehlička – ROVEX ENGINEERING
Škrovád 149, 538 21 Slatiňany
provozovna: T.G.Masaryka 313, 538 21 Slatiňany
Česká republika

Posuzování a ověřování vlastností: Oznámený subjekt č.1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0641 – 08/Z ze dne 21.10.2008

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – okna posuvná – zasklená sklem ESG 6 mm

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 1	1390 – CPD – 0641 – 08/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	npd	-
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	1A	1390 – CPD – 0641 – 08/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	1B	stanoveno implicitně z 1A
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0641 – 08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	npd	-
Průvzdušnost	Třída 1	1390 – CPD – 0641 – 08/Z

Vlastnosti hliníkového posuvného bezrámového systému Thermalux jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

21.10.2008

ROVEX
engineering

Ing. Tomáš Jehlička –
ROVEX ENGINEERING
T.G.Masaryka 313, 538 21 Slatiňany
IČ: 64787010 DIČ: CZ7609223138
OR: KS v Hr.Králové A 9596

Ing. Tomáš Jehlička

majitel firmy